

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

1. Dispoziții generale

Nr.	Rubrica	Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii
1.1.	Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a ministerului apărării 1006601001229
1.2.	Obiectul achiziției:	<i>Echipament militar- țesătură (material, textile și articole conexe), pentru necesitățile Armatei Naționale în anul 2019</i>
1.3.	Numărul și tipul procedurii de achiziție:	<u>Licitatie Deschisă:</u> nr. ocds-b3wdp1-MD-1551281656094 din 15.03.2019
1.4.	Tipul obiectului de achiziție:	<i>Echipament militar</i>
1.5.	Codul CPV:	<u>19200000-8</u> <i>Materiale, textile și articole conexe</i>
1.6.	Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:	Ministerul Finanțelor
1.7.	Administratorul alocațiilor bugetare:	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a ministerului apărării
1.8.	Partenerul de dezvoltare (după caz):	-
1.9.	Denumirea cumpărătorului, IDNO:	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a ministerului apărării 1006601001229
1.10.	Destinatarul bunurilor, IDNO:	Secția echipament a AN
1.11.	Limba de comunicare:	De stat
1.12.	Locul/Modalitatea de transmiterea clarificărilor referitor la documentația de atribuire	Adresa: Republica Moldova, CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, șos. Hîncești 84 Tel: 022 25 23 00 25 20 71 25 21 49 Fax: 022 25 20 49 E-mail: dumitru.negoita@army.md olga.conovalova@army.md. Persoana de contact: NEGOIȚĂ DUMITRU
1.13.	Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate	-
1.14.	Tipul contractului:	Vînzare - cumpărare
1.15.	Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):	-

2. Lista bunurilor și specificațiilor tehnice:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință																																																																																																																												
Lotul 1																																																																																																																																	
1.1	19210000-1	Țesătură combinată de tip "Digital Woodland Camouflage"	m/l.	22 000,0	<p style="text-align: center;">Tabelul indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate de tip "Digital Woodland Camouflage" pentru confecționarea echipamentului militar</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Un. măs.</th> <th style="width: 65%;">Indicile calitativ</th> <th style="width: 15%;">Unitatea de măsură</th> <th style="width: 15%;">Valoarea indicelui</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Densitatea superficială</td> <td style="text-align: center;">gr/m²</td> <td style="text-align: center;">240±8</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Rezistența, baluri, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>La spălare (GOST 9733.4)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Transpirației (GOST 9733.6)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td> <td style="text-align: center;">baluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 4</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1III 9 O1)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">± 2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bălătură</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">± 2</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)</td> <td style="text-align: center;">cm</td> <td style="text-align: center;">± 2,5</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Lățimea ruloului</td> <td style="text-align: center;">cm</td> <td style="text-align: center;">150 ± 2</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td style="text-align: center;">≥ 1100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bălătură</td> <td style="text-align: center;">N (kgc)</td> <td style="text-align: center;">≥ 700</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Rezistența la frecare</td> <td style="text-align: center;">cicluri</td> <td style="text-align: center;">≥ 2000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Devieri admisibile a suprafeței superficiale</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- urzeală</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- bălătură</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Indicii fizico-igienici</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td> <td style="text-align: center;">mcg/gr</td> <td style="text-align: center;">< 1000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>Rezistența electrică relativă a suprafeței țesăturii (GOST 19616-74)</td> <td style="text-align: center;">Om</td> <td style="text-align: center;">10¹²</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td> <td style="text-align: center;">%</td> <td style="text-align: center;">≥ 6</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td> <td style="text-align: center;">dm³/m²</td> <td style="text-align: center;">≥ 20</td> </tr> </tbody> </table> <p>Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Stofa trebuie să corespundă calității întâi. Marcarea, ambalarea și transportarea trebuie să corespundă GOST 7000-80. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostrele în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: până la 01.08.2019. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.</p>	Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)	2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240±8	Rezistența, baluri, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1III 9 O1)				- urzeală	%	± 2		- bălătură	%	± 2	5.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5	6.	Lățimea ruloului	cm	150 ± 2	7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)			- urzeală	N (kgc)	≥ 1100		- bălătură	N (kgc)	≥ 700	8.	Rezistența la frecare	cicluri	≥ 2000	9.	Devieri admisibile a suprafeței superficiale	%	5		- urzeală	%	3		- bălătură	%	2	Indicii fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000	11.	Rezistența electrică relativă a suprafeței țesăturii (GOST 19616-74)	Om	10 ¹²	12.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6	13.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20
Un. măs.	Indicile calitativ	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																														
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 naylon (polyamid)																																																																																																																														
2.	Densitatea superficială	gr/m ²	240±8																																																																																																																														
Rezistența, baluri, min. conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																																	
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																																
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																														
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																														
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																																
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																														
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																														
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																														
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																														
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																														
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																														
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C1III 9 O1)																																																																																																																																
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																														
	- bălătură	%	± 2																																																																																																																														
5.	Devieri admisibile a lățimii ruloului (150 cm)	cm	± 2,5																																																																																																																														
6.	Lățimea ruloului	cm	150 ± 2																																																																																																																														
7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)																																																																																																																															
	- urzeală	N (kgc)	≥ 1100																																																																																																																														
	- bălătură	N (kgc)	≥ 700																																																																																																																														
8.	Rezistența la frecare	cicluri	≥ 2000																																																																																																																														
9.	Devieri admisibile a suprafeței superficiale	%	5																																																																																																																														
	- urzeală	%	3																																																																																																																														
	- bălătură	%	2																																																																																																																														
Indicii fizico-igienici																																																																																																																																	
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 1000																																																																																																																														
11.	Rezistența electrică relativă a suprafeței țesăturii (GOST 19616-74)	Om	10 ¹²																																																																																																																														
12.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																														
13.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm ³ /m ²	≥ 20																																																																																																																														

3. Pregătirea ofertelor

3.1.	Oferte alternative:	Nu vor fi
3.2.	Garanția pentru ofertă:	<p>Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secțiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau garanția pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601001229 IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA cu nota "Pentru garanția pentru ofertă la licitația deschisă (echipament militar)"</p>
3.3.	Garanția pentru ofertă va fi în valoare de:	1% din valoarea ofertei fără TVA.

3.4.	Ediția aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi:	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2013.
3.5.	Termenul de livrare:	Până la 01.08.2019
3.6.	Locul livrării bunurilor:	Secția echipament a AN, mun. Chișinău, str, Pietrarilor, 3
3.7.	Metoda și condițiile de plată vor fi:	Prin virament, în termen de 30 de zile bancare după livrarea fiecărei lot.
3.8.	Perioada valabilității ofertei va fi de:	45 zile.
3.9.	Ofertele în valută străină:	Nu se acceptă.

4. Depunerea și deschiderea ofertelor

4.1	Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este:	Ofertele vor fi prezentate în formă electronică prin SIA „RSAP”
4.2.	Termenul limită de depunere a ofertelor este:	Data: conform platformei SIA”RSAP”
4.3.	Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”).	Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”

5. Evaluarea și compararea ofertelor

5.1.	Prețurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:	lei MD
	Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:	-
	Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:	-
5.2.	Modalitatea de efectuare a evaluării:	Criteriul aplicat pentru adjudecarea contractului va fi <u>prețul cel mai scăzut</u>
5.3.	Factorii de evaluarea vor fi următorii:	

6. Adjudecarea contractului

6.1.	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:	Prețul cel mai scăzut
6.2.	Suma Garanției de bună execuție (se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat):	5% din valoarea contractului, inclusiv TVA.

6.3.	Garanția de bună execuție a contractului:	Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secțiunea a 5-a – Formulare de contract sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plății: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1006601001229 IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA cu nota “Pentru garanția de buna execuție a contractului.
6.4.	Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul	Nu se cere
6.5.	Numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare:	3 zile

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu VOINU _____ **L.Ș**