

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **ECHIPAMENT MILITAR – ȚESĂTURI PENTRU UNIFORMA DE INSTRUCȚIE, CONFORM NECESITĂȚILOR ARMATEI NAȚIONALE ÎN ANUL 2021**
prin procedura de achiziție **LICITAȚIE DESCHISĂ**

(tipul procedurii de achiziție)

1. Denumirea autorității contractante: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

2. IDNO: 1006601001229

3. Adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești 84

4. Numărul de telefon/fax: 022 25 21 49; 022 25 21 28; 022 25 20 71; 022 25 23 00/ 022 25 20 49

5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: dumitru.negoita@army.md, olga.conovalova@army.md.

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea centrală de achiziții a Ministerului Apărării

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte)																																																																																																																								
Lotul 1																																																																																																																														
1.	19260000-6	Țesătură combinată cu desen camuflat de tip Rip-Stop	m/l.	50000	<div>TABELUL indiciilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip Rip-Stop</div> <table><tr><th>Un. măs.</th><th>Indici calitativi</th><th>Unitatea de măsură</th><th>Valoarea indicelui</th></tr><tr><td>1.</td><td>Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)</td><td>%</td><td>50±5 bumbac 50±5 nylon (poliamida PA)</td></tr><tr><td>2.</td><td>Densitatea superficială</td><td>gr/m²</td><td>245±5</td></tr><tr><td colspan="4">Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)</td></tr><tr><td>3.</td><td>La spălare (GOST 9733.4)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Transpirației (GOST 9733.6)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td></td><td>Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)</td><td>baluri</td><td>≥ 4</td></tr><tr><td>4.</td><td>Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11II 9 O1)</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>%</td><td>± 2</td></tr><tr><td></td><td>- bățătură</td><td>%</td><td>± 2</td></tr><tr><td>5.</td><td>Lățimea ruloului</td><td>cm</td><td>150 ± 2</td></tr><tr><td>6.</td><td>Lungimea ruloului (întreg)</td><td>m.l.</td><td>≥ 70</td></tr><tr><td>7.</td><td>Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)</td><td>N (kge)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>N (kge)</td><td>≥ 1250</td></tr><tr><td></td><td>- bățătură</td><td>N (kge)</td><td>≥ 950</td></tr><tr><td>8.</td><td>Numărul de fire de ață pe 10 cm</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>- urzeală</td><td>fire</td><td>370±5</td></tr><tr><td></td><td>- bățătură</td><td>fire</td><td>210±3</td></tr><tr><td>9.</td><td>Rezistența la uzură</td><td>cichuri</td><td>≥ 5000</td></tr><tr><td colspan="4">Indicii fizico-igienici</td></tr><tr><td>10.</td><td>Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)</td><td>mcg/gr</td><td>< 500</td></tr><tr><td>11.</td><td>Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)</td><td>%</td><td>≥ 6</td></tr><tr><td>12.</td><td>Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)</td><td>dm³/m²</td><td>≥ 20</td></tr></table> <p>Notă: Nu se admit defecte sumar mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST 161-86. Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/vizualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 25.05.2021. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.</p>	Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui	1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 nylon (poliamida PA)	2.	Densitatea superficială	gr/m²	245±5	Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				3.	La spălare (GOST 9733.4)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Transpirației (GOST 9733.6)				- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4		Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4	4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11II 9 O1)				- urzeală	%	± 2		- bățătură	%	± 2	5.	Lățimea ruloului	cm	150 ± 2	6.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 70	7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kge)			- urzeală	N (kge)	≥ 1250		- bățătură	N (kge)	≥ 950	8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm				- urzeală	fire	370±5		- bățătură	fire	210±3	9.	Rezistența la uzură	cichuri	≥ 5000	Indicii fizico-igienici				10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 500	11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6	12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	≥ 20	4500000,00
Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură	Valoarea indicelui																																																																																																																											
1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%	50±5 bumbac 50±5 nylon (poliamida PA)																																																																																																																											
2.	Densitatea superficială	gr/m²	245±5																																																																																																																											
Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)																																																																																																																														
3.	La spălare (GOST 9733.4)																																																																																																																													
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	Transpirației (GOST 9733.6)																																																																																																																													
	- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	La frecare uscată (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	La frecare umedă (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
	Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri	≥ 4																																																																																																																											
4.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11II 9 O1)																																																																																																																													
	- urzeală	%	± 2																																																																																																																											
	- bățătură	%	± 2																																																																																																																											
5.	Lățimea ruloului	cm	150 ± 2																																																																																																																											
6.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.	≥ 70																																																																																																																											
7.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kge)																																																																																																																												
	- urzeală	N (kge)	≥ 1250																																																																																																																											
	- bățătură	N (kge)	≥ 950																																																																																																																											
8.	Numărul de fire de ață pe 10 cm																																																																																																																													
	- urzeală	fire	370±5																																																																																																																											
	- bățătură	fire	210±3																																																																																																																											
9.	Rezistența la uzură	cichuri	≥ 5000																																																																																																																											
Indicii fizico-igienici																																																																																																																														
10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr	< 500																																																																																																																											
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6																																																																																																																											
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	≥ 20																																																																																																																											
Lotul 2																																																																																																																														

2.	19260000-6	Țesătură combinată cu desen camuflat de tip SATIN	m/l.	10000	TABELUL indicilor calitativi și valorile caracteristicilor tehnice ale țesăturii combinate cu desen camuflat de tip SATIN			900000,00	
					Un. măs.	Indici calitativi	Unitatea de măsură		Valoarea indicelui
					1.	Compoziția fibrelor din masa generală a mostrei (Reglementarea tehnică)	%		60 ± 5 bumbac 40 ± 5 poliester
					2	Densitatea superficială	gr/m²		345 ± 5
					3.	Impermeabilitatea la apă (Reglementarea tehnică)	mmH2O		≥ 200
					Rezistența, baluri, min, conform pct.4.2.3 tabelul 1 (GOST 9733.0)				
					4.	La spălare (GOST 9733.4)			
						- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri		≥ 4
						- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri		≥ 4
						Transpirației (GOST 9733.6)			
						- Schimbarea culorii inițiale (pe scara de 5 baluri)	baluri		≥ 4
						- Vopsirea țesăturii conexe (pe scara de 5 baluri)	baluri		≥ 4
						Frecării uscate (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri		≥ 4
						Frecării umede (GOST 9733.27-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri		≥ 4
						Rezistența vopsirii la acțiunea diluanților organici (GOST 9733.13-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri		≥ 4
						Rezistența vopsirii la călcarea cu aburi (GOST 9733.7-83) (pe scara de 5 baluri)	baluri		≥ 4
					5.	Modificarea dimensiunilor după înmuiere (GOST 30157.1 și GOST 30157.0 Regim C11H9O1)			
						- urzeală	%		± 2
						- bățătură	%		± 2
					6.	Lățimea ruloului	cm		150± 2
					7.	Lungimea ruloului (întreg)	m.l.		≥ 50
					8.	Sarcina de rupere a unei bucăți cu dimensiunile 50 x 200 mm (GOST 3813)	N (kgc)		
						- urzeală	N (kgc)		≥ 1500
						- bățătură	N (kgc)		≥ 1300
					9.	Rezistența la uzură	cicluri		≥ 3500
					Indici fizico-igienici				
					10.	Conținutul de formaldehide libere (GOST 25617 și ISO 1833)	mcg/gr		< 1000
11.	Higroscopicitatea (GOST 3816 pct.2)	%	≥ 6						
12.	Permeabilitatea aerului (GOST 12088-77)	dm³/m²	≥ 20						
Notă: Nu se admit defecte sumare mai mult decât indicii prevăzuți conform GOST 161-86. Conform modelului aprobat de autoritatea contractantă. Condițiile tehnice generale trebuie să corespundă GOST 21790-2005. Operatorii economici cointeresați pot examina/visualiza și recepționa modelul de stofă la sediul autorității contractante. Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N. situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău. Ofertanții pentru prezenta poziție vor prezenta mostra în decurs de 5 zile de la termenul limită de deschidere a ofertelor. Termen de livrare: pînă la 25.05.2021. La livrarea mărfii se prezintă raportul de încercări pentru bunurile livrate.									
Total loturi: 2									
Valoarea estimativă totală fără TVA									
5400000,00									

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru fiecare lot în parte.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Livrarea se va efectua cu transportul vânzătorului la Secția echipament a A.N., situată pe str. Pietrarilor 3, mun. Chișinău Termenul de livrare – pînă la 25.05.2021.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Eligibilitatea ofertantului	DUAE - Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativiu
2.	Propunerea financiară	Formularul ofertei (F 3.1) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativiu
		Specificații de preț (F 4.2) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativiu
		Garanție pentru ofertă, 1% din valoarea ofertei fără TVA (F 3.2) - original eliberat de bancă sau copia ordinului de plată la contul IBAN MD28TRPCAA518410A00572AA, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativiu

3.	Propunerea tehnică	Specificații tehnice (F 4.1) – original, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativ
----	--------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate) perioada de 30 zile între data publicării anunțului de participare și data limită de depunere a ofertelor, conform al 6), art.47, Legea nr.131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, din motivul necesităților stringente ale Armatei Naționale. Documentația de atribuire va fi publicată pe site-ul oficial al Armatei Naționale, la rubrica Infocentru → Achiziții publice → Anunțuri de achiziționare.

<https://www.army.md/?lng=2&action=show&cat=149&submenuheader=5>

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu sunt.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:prețul cel mai scăzut.

Conform art. 20 alin.8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta în termen de **3 zile**, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, după cum urmează:

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare / atestare ori apartenența din punct de vedere profesional.	Obligativ
2.	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului-conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova) cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativ
3.	Certificat de atribuire a conturilor bancare	Eliberat de banca deținătoare de cont cu codurile IBAN, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	Obligativ
4.	Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante	Certificate de conformitate însoțite de rapoarte de încercări, care au stat la baza întocmirii acestora, emise de organisme de certificare acreditate și inspecție care asigură respectarea standardelor naționale/europene aplicabile, cu aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. În documentele solicitate vor fi reflectați indicii conform specificării tehnice depline solicitate.	Obligativ

Conform art. 26 alin.18, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, în cazul în care două sau mai multe oferte sînt echivalente va fi aplicat un criteriu de atribuire suplimentar – **capacitatea tehnică și/sau profesională** (art. 18, lit. d), Legea 131/2015).

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică în cadrul procedurii în cauză.

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- **până la:** [ora exactă] Conform SIA RSAP.

- **pe:** [data] Conform SIA RSAP.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare -

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: BAP nr. 82 din 01.12.2020

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Da
sistemul de comenzi electronice	Nu
facturarea electronică	Da
plățile electronice	Da

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante:

1. Operatorii economici participanți la procedurile de achiziții publice, vor asigura implementarea măsurilor organizaționale necesare pentru păstrarea regimului de confidențialitate și securitate în conformitate cu Legea 133/2011. privind protecția datelor cu caracter personal.

2. Contractul va fi însoțit de o Garanție de bună execuție în mărime de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA, (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 3.3 din documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri, sau prin transfer la contul autorității contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plății: AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Codul fiscal: 1006601001229

IBAN: MD28TRPCAA518410A00572AA

cu nota "Pentru garanția de buna execuție a contractului".

3. Ofertele ce depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției nu vor fi acceptate.

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu VOINU